



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

МБОУ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА"
ОГРН 1025100849674 ИНН 5190411830,
юридический адрес: 183008 г. Мурманск ул. Спартака, д.11.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 894/16-01 от 06.12.2016г.

(№ и дата выдачи предписания)

183038, г. Мурманск,

ул. Коммуны, д.7

(место составления предписания)

В ходе осуществления осмотра помещений и рассмотрения документов в рамках проведения плановой документарной и выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА" ОГРН 1025100849674 ИНН 5190411830, юридический адрес: 183008 г. Мурманск ул. Спартака, д.11, установлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, зафиксированные в акте проверки от 06.12.2016 г. № 894/16, а именно:

На основании экспертного заключения №03/1-35/1-4163 от 30.11.2016г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» установлены нарушения требований санитарного законодательства:

В нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что на момент проверки санузлы для девочек на 2 –ом этаже и для мальчиков на 3-ем этаже не функционируют.

В нарушении п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 установлено, что в теплоцентре отсутствует решетка на трапе стока воды.

На основании экспертного заключения №03/1-35/2-4163 от 24.10.2016г, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

В нарушение п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10: у одного сотрудника (Петров В.А.) отказ от ревакцинации против дифтерии и столбняка и вакцинации против вирусного гепатита В.

Отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации отсутствует у сотрудников: Владимирова В.Т, Литвиненко Е.С, Матвиенко И.И., Омельченко И.А.

Нарушение сроков прохождения гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников: Шашкин В.П. (22.09.2014), Мургина Л.Н. (22.10.2014), что является нарушением п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

В нарушении требований п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 - 39 детей не имеют заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом и посещают МБОУ без проведенной туберкулинодиагностики, а именно:

6 К - 3 класс:

1. Тимушев Рафаэль, 23.01.04 г.р., (последняя р. Манту 10.03.2015 году),
2. Пархоменко Павел, 02.07.04 г.р., (последняя р. Манту 16.03.2015 году),
3. Риве Алексей, 27.11.04 г.р. (последняя р. Манту 02.03.2015 году),
4. Кравченко Даниил, 31.12.04 г.р., (последняя р. Манту 02.03.2015 году).

7К-3 класс:

1. Макарова Карина, 21.08.03 г.р.,
2. Калашникова Полина, 23.12.02 г.р.,
3. Радюков Роман, 01.08.03 г.р.,
4. Измайлова Анастасия, 18.12.02 г.р.,
5. Рыстакова Алиса, 21.12.03 г.р.,
6. Малухин Никита, 08.01.03 г.р.,
7. Отюская Кристина, 28.08.03 г.р.,
8. Руденко Юлия, 24.04.03 г.р.,
9. Никулин Даниил, 20.10.02 г.р. (последняя р. Манту 02.03.2015 г.),
10. Дзапаров Тимофей, 16.05.03 г.р. (последняя р. Манту 29.01.15 г.),
11. Завалненко Александра, 27.01.04 г.р. (последняя р. Манту 21.01.2015 г.).

9К-4 класс:

1. Андриевский Александр, 03.09.01 г.р.,
2. Калинин Роман, 29.08.01 г.р.,
3. Глебова Диана, 28.08.01 г.р.,
4. Варик Андрей, 01.08.01 г.р.,
5. Шаповалов Федор, 24.11.01 г.р. (последняя р. Манту 10.03.2015 г.);

11К-2 класс:

1. Васильев Никита, 22.05.1999 г.р.,
2. Ковальский Илья, 30.09.1999 г.р.,
3. Яковлев Денис, 24.01.1999 г.р.,
4. Крючков Ростислав, 27.05.1999 г.р. (последняя р. Манту 19.01.2015 г.),
5. Чичерин Семен, 08.04.2000 г.р. (последняя р. Манту 09.02.2015 г.).

7 К-1 класс:

1. Закоптелов Миша, 2003 г.р. (последняя р. Манту 03.03.15 г.)
2. Голубев Кирилл, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)
3. Петрова Настя, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)
4. Кутенко Диана, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)

7 К-2 класс:

1. Медведев Сергей, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)
2. Когут Кирилл, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)
3. Шадрина Саша, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)
4. Корнеева София, 2003 г.р. (последняя р. Манту 02.03.15 г.)
5. Карачев Владислав, 2003 г.р. (последняя р. Манту 24.02.15 г.)

8 К-2 класс:

1. Масальских Ростислав, 2002 г.р. (последняя р. Манту 10.03.15 г.)

9 К-3 класс:

1. Шестакова Юлия, 2001 г.р. (последняя р. Манту 03.03.15 г.)

10К-1 класс:

1. Бовыкин Виктор, 2000 г.р. (последняя р. Манту 02.02.15 г.)

11К-1 класс:

1. Неvara Наталия, 1998 г.р. (последняя р. Манту 27.02.15 г.)
2. Малыгин Георгий, 1999 г.р. (последняя р. Манту 19.01.15 г.)

У одного ребенка (Балькина Н.) отказ от Диаскин-теста и отсутствует справка врача-фтизиатра.

На основании экспертного заключения № 03/1-35/4-4163 от 30.11.2016 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» при проведении гигиенической оценки физических факторов (освещенности, параметров микроклимата,

кратности воздухообмена, шума, ЭМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ), основанной на результатах проведенных измерений, установлено, что МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в том числе:

- п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 (СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009):

- п. 7.34. таблица 7.4. - не обеспечивается нормативный воздухообмен в спортивном зале (приточная система вентиляции спортивного зала находится в нерабочем состоянии);

- п. 7.21. - не обеспечивается нормативный воздухообмен в помещении обеденного зала столовой.

Руководствуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений законодательства и предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, и в соответствии с действующими нормативными документами

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1) Обеспечить работу санузлов на 2-ом и 3-ем этаже в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения – до 01.02.2017г

2) Провести дератизационные мероприятия в теплоцентре, установить решетку на трапе стока воды в соответствие с п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14

Срок исполнения – до 01.02.2017г

3) Обеспечить прохождение работником (Петровым В.А.) вакцинации против дифтерии столбняка и вирусного гепатита В.

Срок исполнения – до 01.02.2017г

4) Обеспечить организацию прохождения гигиенического обучения и аттестации работниками в установленном порядке

Срок исполнения – до 01.02.2017г

5) В соответствии с СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» обеспечить допуск детей в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания

Срок исполнения – до 01.02.2017г

6) Отремонтировать приточную систему вентиляции и обеспечить нормативный воздухообмен в помещении спортивного зала и помещении обеденного зала столовой в соответствии с установленными нормативными требованиями

Срок исполнения – до 06.12.2017г

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области – по пунктам 1-5 – не позднее 01.02.2017г, по пункту 5 – не позднее

06.12.2017г, с приложением всех подтверждающих исполнение предписания документов, в письменной форме любым доступным способом.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо:
МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Мурманской области



А.А. Сергеев

Отметка о получении предписания _____

исп. Бружмелёва И.Д. 47-39-18